

Numéro d'article: 1721089E-SP-B



Description du produit

Le bac en tôle d'acier profilée qui résiste aux manutentions les plus dures

- Rempli superposable en 3 étages
- Déversement avec traverse et commande par câble à partir du siège du chariot élévateur
- avec filtre + robinet de vidange

trous de tamis de diamètre: 3 mm, division 6

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: avec filtre + robinet de vidange Parois: Toutes les parois sont fermées Groupe secondaire: Benne auto basculante

Couleurs RAL: 2000 Longueur (mm): 1000 Largeur intérieurs (mm): 750 Hauteur intérieur (mm): 790 Hauteur d'insertion (mm): 80 Capacité de charge (kg): 1000

Poids (kg): 85 Type Numéro: 17-2

Le code EAN 8719424071061

Matériel: acier Fond: fond égal, 3 m

Type: autobasculant

Fond: fond égal, 3 mm Couleur: orange

Traitement de surface: laqué

Largeur (mm): 800 Hauteur (mm): 900 Hauteur utile (mm): 800 Hauteur d'empilage (mm): 900

Capacité (Ltr): 550

Charge d'empilage (kg): 2000

Spécification extraordinaire: étanche à l''huile et a l''eau











