

Numéro d'article: 852962



Description du produit

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateau antidérapant plastifié et hydrofuge. Largeur 639/739/839 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Charge de capacité est de 500 kg.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau Exécution: 1 barre de poussée Parois: 3 courts ouverts

Roues devant: 2 roues fixes, caoutchouc, 200 mm

Roues derrière: 2 roues pivotantes, caoutchouc, 200 mm avec frein

Couleurs RAL: 5007 Longueur (mm): 1215 Largeur (mm): 845 Hauteur (mm): 1005

Capacité de charge (kg): 500 Type Numéro: 852960

Scan de QR-code voor meer informatie



Type: Fetra Chariot cc

Matériel: tube de matériel profiler acier

Fond: plate-forme de chargement de multi-pli imperméable à l'eau

Groupe secondaire: Chariot roulant

Couleur: bleu

Traitement de surface: revêtement en poudre

Longueur intérieur (mm): 1000 Largeur intérieurs (mm): 700 Hauteur utile (mm): 310

Poids (kg): 34

Le code EAN 8719424020014









