

Numéro d'article: 99-2700-F64



Description du produit

Palette en fibre de bois 80x60 cm. Économisez jusqu'à 50 % sur l'espace de stockage et les coûts. Nos palettes d'exportation de fibres de bois sont fabriquées, selon un processus garanti sans maladie.

Pour cette raison, les palettes pressées sont idéales pour l'exportation dans le monde entier. En effet, nos palettes sont produites sous haute pression et à haute température.

Par conséquent, aucun traitement Sirex supplémentaire n'est pas nécessaire. Les législations potentielles des différents pays (comme ISPM15 / NIMF 15) ne doivent pas être prises en compte lors de l'utilisation de ces palettes.

- 100 % certifié PEFC
- 100 % certifié FSC

La charge statique est de 2.000 kg. La charge statique est la charge maximale lorsqu'on se tient debout sur une surface plane.

La charge dynamique est de 500 kg. La charge dynamique est la charge maximale pendant le transport. Dans les deux cas avec une distribution égale.

Spécifications

Classification d'article: Nouveau

Exécution: emboitables

Norme Europe (mm): 800 x 600

Largeur (mm): 600

Capacité de charge (kg): 500

Options: capacité dinamique: ca. 500 kg

Spécification extraordinaire: capacité statique: ca. 2000 kg

Type: palette en bois

Matériel: bois

Longueur (mm): 800 Hauteur (mm): 125 Poids (kg): 4.5

Type Numéro: 2700-F

Le code EAN 8719424036787

Scan de QR-code voor meer informatie









